


- LEGENDA**
- Tetto delle ghiaie**
- Profondità del tetto delle ghiaie/sabbie (metri rispetto al livello del mare)
 - profondità del tetto delle ghiaie/sabbie appenniniche o padane sepolte, ad esclusione dei depositi recenti del Po
 - Ghiaie/sabbie affioranti (ad esclusione dei depositi recenti del Po)
 - la cartografia di sottosuolo individua esclusivamente l'assetto dei depositi ghiaioso-sabbiosi appenninico-padani che, nell'area dell'alveo del Po, soggiacciono, pur localmente amalgamandosi, ai depositi recenti del fiume, comunque già rappresentati in altra cartografia
 - Ghiaie sepolte
 - Sabbie sepolte
 - Are in cui non sono stati rilevati orizzonti ghiaiosi/sabbiosi nel sottosuolo
- Tetto dei depositi marini - Base dei depositi continentali**
- Base dei depositi alluvionali (metri rispetto al livello del mare)
 - corrispondente alla base del Gruppo Acquifero B dello Studio "Ricerche Idriche Sotterranee della Regione Emilia-Romagna" - 1998
 - Limite indicativo fra substrato marino profondo (nella direzione delle barrette) e meno profondo
 - la separazione tra i due settori deriva dalla direttiva regionale "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica..." approvata con delib. Ass. Leg. n. 112/2007, che distingue il substrato marino avente una profondità > 100 metri dal piano campagna (profilo "PIANURA 2") da quello con profondità < 100 metri dal p.c. (profilo "PIANURA 1")
- Confini comunali

PTAV PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA
 PIACENZA www.ptavpiacenza.it

QUADRO CONOSCITIVO
 SISTEMA FUNZIONALE: RISCHI NATURALI E INDUSTRIALI
 RISCHIO SISMICO



Allegato Tavola 2
 Dati utili per la valutazione della pericolosità sismica locale
 - settore di pianura

A cura di: **Ambiter S.r.l.**

FASE PROCEDURALE

- Consultazione preliminare
- Formazione del Piano
- Approvazione del Piano

